

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Vũng Rô

PYN – 02 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Phú Yên.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Rô.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐHTTVR_1903 tỷ lệ 1/2.000 đo đạc hoàn thành tháng 3/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu đón trả Hoa tiêu tại Vũng Rô được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,5 hải lý và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Tâm Vũng quay	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (φ)	Kinh độ (λ)	Vĩ độ (φ)	Kinh độ (λ)
V ₀	12 ⁰ 51'06,0"N	109 ⁰ 24'30,0"E	12 ⁰ 51'02,3"N	109 ⁰ 24'36,5"E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số "0 Hải đồ" đạt 14,9m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hàng hải trong khu đón trả Hoa tiêu tại Vũng Rô căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hàng hải đảm bảo an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn. / .my


Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;
- Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;
- Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;
- website www.vms-south.vn;
- Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;
- Lưu: VT-VP, P. ATHH_{Nhiên}.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Tuấn Anh



Vị trí điểm độ sâu tại khu đôn trả Hoa tiêu tại Vũng Rô

Kèm theo TBHH số: 42 /TBHH-TCTBĐATHHMN

Sơ đồ mang tính chất minh họa, không phục vụ hành hải

Trích từ bình đồ độ sâu ký hiệu ĐTHHVR_1903, tỷ lệ 1/5000

1421567.8



KHU VỰC ĐÓN TRẢ HOA TIÊU

R = 926 m

Vụ thủy văn trực 108 mũi chiều 3 độ