

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
Số: 140/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu tàu 3.600 DWT Bến cảng xăng dầu Tây Nam Bộ

CTH - 03 - 2023

Vùng biển: Thành phố Cần Thơ.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An - Sông Hậu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 01/CV nhận ngày 28/6/2023 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Nhà máy Gas Petrolimex, Công ty TNHH Xăng dầu Sông Tiền Petro về việc Công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cầu tàu 3.600 DWT – Bến cảng xăng dầu Tây Nam Bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu tàu 3.600 DWT – Bến cảng xăng dầu Tây Nam Bộ như sau:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu tàu 3.600 DWT được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm	Hệ VN2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
L	10°06'34,6" N	105°42'32,3" E	10°06'31,0" N	105°42'38,7" E
H	10°06'35,9" N	105°42'36,9" E	10°06'32,3" N	105°42'43,3" E
N	10°06'42,7" N	105°42'30,0" E	10°06'39,1" N	105°42'36,4" E
M	10°06'38,1" N	105°42'28,8" E	10°06'34,5" N	105°42'35,2" E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz, tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 1,4 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu TNB_06_23 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công trình hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Nhà máy Gas Petrolimex, Công ty TNHH Xăng dầu Sông Tiền Petro ⁽¹⁾.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV V;
- Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;
- Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;
- website www.vms-south.vn;
- Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;
- Lưu VT-VP, P. ATHH_{ĐQT}.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Đinh Thái Công

1) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.

Danh sách nơi nhận kèm theo


- 1 Bộ Tư lệnh Hải quân
- 2 Chi Cục Đường thủy nội địa phía Nam
- 3 Cảnh sát biển Việt Nam
- 4 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- 5 - XNLD Dầu khí Vietsovpetro (VSP)
- 6 - Tổng Cty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
- Tổng Cty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP)
- Tổng Cty Vận tải Dầu khí (PVTrans)
- Cty CP Vận tải SP Khí quốc tế (Gas shipping)
- Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu KV miền Nam
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- 7 Tổng Cty Hàng hải Việt Nam
- 8 - Cty Vận tải Biển Đông (BISCO)
- Cty Vận tải biển Container Vinalines (VCSC)
- Cty Vận tải biển Vinalines (VLC)
- Cty CP Hàng hải Đông Đo (Dong Do MARINE)
- Cty CP Vận tải biển & Hợp tác LĐ Quốc tế

- (INLACO SAIGON)

- Công ty CP hàng hải Vinalines Nha Trang
- Đại lý Hàng hải Sài Gòn (Vosa Sài Gòn)
- 9 Đài tiếng nói nhân dân Tp.Hồ Chí Minh
- 10 Đài thông tin Duyên hải Tp. Hồ Chí Minh
- 11 Công ty Vận tải biển VN (VOSCO)
- 12 Công ty Vận tải biển III (VINASHIP)

- 13 Cty Vận tải và thuê tàu biển VN (Vitranchart)
- 14 Cty Vận tải xăng dầu đường biển
- 15 Cty Vận tải Thủy Bắc
- 16 Cty VT và cung ứng xăng dầu đường thủy I
- 17 Cty Vận tải biển Sài Gòn
- 18 Trường Cao đẳng Hàng hải II
- 19 Cảng Sài Gòn
- 20 Trường Đại học GTVT TP.HCM
- 21 XN Tàu dịch vụ dầu khí
- 22 XN Liên doanh dầu khí Việt Xô
- 23 Chi nhánh I – Công ty CP Trục vớt Cứu hộ VN
- 24 Công ty Phương Nam – Bộ Quốc Phòng
- 25 Sở GTVT & Sở NN&PTNT TP Cần Thơ
- 26 Bộ đội biên phòng TP Cần Thơ
- 27 Đài thông tin Duyên hải Tp. Cần Thơ
- 28 Cty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ
- 29 XN Khảo sát hàng hải miền Nam
- Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Nhà
- 30 máy Gas Petrolimex, Công ty TNHH Xăng dầu Sông Tiền Petro





468018.3

1117872.7

Vị trí độ sâu vùng nước trước bến cầu tàu 3.600DWT -
 Bến cảng Xăng dầu Tây Nam Bộ

Kèm theo TBHH số: 140 /TBHH-TCTBĐATHHMN

Sơ đồ mang tính chất minh họa, không phục vụ hàng hải

Trích từ bình đồ độ sâu kỹ thuật CĐT_V_1801, tỷ lệ 1/500

Kinh tuyến trục 106 độ, mũi chiếu 3 độ